

E 亿可利[®]
Easyclean

螺旋热脱附系统

· 油泥热解 · 土壤修复 ·




节能高效 · 稳定安全



浙江亿可利环保科技有限公司

Zhejiang Easyclean Environmental Technology Co.,Ltd.

螺旋热脱附设备 SCREW THERMAL DESORPTION EQUIPMENT



技术优势 TECHNICAL ADVANTAGES

热效率高

双层专利结构+余热利用

自动化高

人工需求少3-4人/班

安全性高

6重安全保护

产量适中


3-6吨/小时

机动灵活

撬装设计, 安装简便

燃料灵活

柴油、燃气、电加热



螺旋热脱附工艺流程图

预处理后的物料，由进料单元送入热脱附单元，经过间接加热，有机物和水蒸气以热解气的形式从固相中脱附出来，在急冷喷淋塔内经水喷淋，重新凝结成液体进入水处理单元分离处置，循环水经换热单元冷却后继续喷淋，原先土壤中的水经净化后作为出料加湿水，合格物料经加湿降温后排放，浓缩的污染物送第三方处置。

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

项目	参数
设计能力	3-6t/h
总平尺寸	15m*20m
装机容量	~200kw
操作人员	每班3人, 不含进出料人员
燃料	天然气/柴油
耗气量	~35Nm ³ /t / ~30L/t
耗电量	<20kwh/t
耗水量	1m ³ /t
停留时间	20~60min可调
出料方式	湿式出渣 (出料含水率 > 15%)
冷却方式	喷淋直冷
安全措施	安全泄压阀+微负压+UPS供电+双电源+冷备用+N2保护
出料指标	满足修复标准
烟气排放指标	GB16297《大气污染物综合排放标准》/当地排放标准

企业使命

让固废成为资源,让世界可持续发展

公司愿景


成为领先的固废热处置专家

核心价值观

诚信、拼搏、创新、责任

经营理念

创新拼搏、合作共赢、诚信为本、优质高效



合作方式 COOPERATION METHODS

定制销售 > 设备租赁 > 工程分包 > 技术服务 >



浙江亿可利环保科技有限公司

联系地址: 浙江省平湖市曹桥街道龙安路 885 号
公司网址: www.zjeclean.com
联系邮箱: sales@zjeclean.com
联系电话: 0573-85014100
移动电话: 17706739568

无锡亿可利环保装备有限公司

联系地址: 江苏省宜兴市环科园新街街道绿园路 501 号
公司网址: www.wxeclean.com
联系邮箱: myj@wxeclean.com
联系电话: 0510-87556606
移动电话: 18915397163