

E 亿可利[®]
Easyclean

回转窑间接热脱附系统

土壤·油泥·钻屑·污泥



高产高效·稳定安全




浙江亿可利环保科技有限公司
ZHEJIANG EASYCLEAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD

持续创新的间接热脱附

2019

第一代


直径1.2m×长13m
处理能力4-6T/H
土壤



2020

第二代


直径1.6m×长15m
处理能力6-8T/H
土壤、油泥



2021-现在

第三代

直径1.8m×长18m
处理能力8-10T/H
土壤、油泥、污泥



回转窑间接热脱附设备用于土壤（油泥）处理



3% 处置后固相含油率

100% 有机污染物达标

6 重安全保障措施

4-10 吨/小时处置能力


5 个应用业绩

10 余项专利保护

丰富的工程业绩



土壤热脱附总平布置图




深度水处理区

热脱附区

回转窑式间接热脱附装置可以广泛的处置农药、化工污染土壤，汞污染土壤，含油污泥、含油钻屑，各类工业污泥减量化、资源化、无害化。处置后达到国家相关标准。整个过程无二噁英等有害气体排放。

回转窑间接热脱附系统整体造价相对低；
撬装单台回转窑最大处理能力达到10T/H；

深度定制，满足客户需求



技术规格

型号	处理能力	耗电	耗气	耗水	占地
1.4M	4-6t/h	20KW/T	45Nm ³ /T	0.5m ³ /T	15M*20M
1.6M	6-8t/h	20KW/T	45Nm ³ /T	0.5m ³ /T	20M*30M
1.8M	8-10t/h	20KW/T	45Nm ³ /T	0.5m ³ /T	20M*30M

合作方式

定制销售

设备租赁

工程分包

技术服务

联系方式

浙江亿可利环保科技有限公司

- 联系地址：浙江省平湖市曹桥街道龙安路885号
- 公司网址：<http://www.zjeclean.com>
- 联系邮箱：sales@zjeclean.com
- 联系电话：0573-85014100

